



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569

ประจำปีงบประมาณ 2569



เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. เหตุผลและความจำเป็น	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑
๓. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑
ส่วนที่ ๒	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙	๔
- รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙	๕

บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี จึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง หรือได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุไปแล้ว ดังนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

/เนื่องจาก....

เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านธาตุ มีความจำเป็นที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจที่ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามงบประมาณต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลบ้านธาตุ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๑

(สรุปบัญชีโครงการ)

แบบ ผ. ๐๒

(โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง และอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. แผนงานเคหะและชุมชน ๓. แผนงานการเกษตร							๒๖	๑๓,๓๐๐,๐๐๐	๒๖	๑๓,๓๐๐,๐๐๐	๕๒	๒๖,๖๐๐,๐๐๐
							๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐
							๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖	๑,๕๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐
							๓๒	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๓๒	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๖๔	๓๒,๖๐๐,๐๐๐
							๓๒	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๓๒	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๖๔	๓๒,๖๐๐,๐๐๐
รวม												
รวมทั้งสิ้น							๓๒	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๓๒	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๖๔	๓๒,๖๐๐,๐๐๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดภายใต้ ๑๓	ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๖	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
	เป้าประสงค์ที่ ๑๑	เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทำการร่วมกันระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
ง. แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑	โดยเฉพาะไม่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
เจ. จังหวัดอุดรธานี		การพัฒนาศักยภาพการคลังพัฒนาสู่การพัฒนาที่สามารถแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
ฉ. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลบ้านธาตุ		ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การพัฒนาสู่การพัฒนาที่สามารถแข่งขันในอนุภูมิภาคนี้
ช. กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	กลยุทธ์ที่ ๑	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม/๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่/๓.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๑ ที่ ๑๔๐											
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงมือทางลูกรัง ปรับแก้ ยางแอสฟัลท์ ปูน ขาด หมู่ที่ ๑ (แยกถนนนาพันสามทรัพย์ - โนนคำ ถึงถนนบ้านธาตุ - โรงสับไม้ (จากนายายเจียมถึงโรงสี บ้านนาพันสามทรัพย์))	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๑ ที่ ๕๔											
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหลักเปี้ยกถึงสายนาโพธิ์ – สายนาถ่อนบึงยาว	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนเล็งเห็นประโยชน์และความสะดวกสบาย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ย และระบายน้ำบ้านยามกาใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สายหลักเปี้ยก ถึงนาถ่อนบึงยาว)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนเล็งเห็นประโยชน์และความสะดวกสบาย	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๘ ที่ ๙๔											
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากแลนด์มาร์ค เลี้ยวซ้ายเพื่่อถึงถนนทางข้ามหนองบัวบาน หมู่ที่ ๒	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้าง ๕ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของการขยายเขตไฟฟ้าที่ประชาชนได้ประโยชน์	ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานในการคมนาคม	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ย และระบายน้ำบ้านยามกาใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สายจุดแลนด์มาร์ค ถึงทางเข้าหนองบัวบาน)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ลูกบาศก์เมตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๙๖ ลูกบาศก์เมตร งานท่อคสล. มอก ชั้ ๓ ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของการขยายเขตไฟฟ้าที่ประชาชนได้ประโยชน์	ประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๐ ที่ ๑๓๘											
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่งเรียบ บ้านถิ่น หมู่ที่ ๕ (ถนนอุดร - หนองคาย ถึงบ้านนางสมภาร)	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ที่ ๑๔๖											
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเปลี่ยนแต่งเรียบ บ้านหม่ม หมู่ที่ ๗ (จากนางนางเทือง สุระคาย ถึงบ้านนางภักดี แสงสีมา)	ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ที่ ๑๔๖										
๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๗	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านหมุ่มัน หมู่ที่ ๗ (ถนนนิคม - เพี้ย ถึงนา นายลือชัย อินทรรักษา (หน้าบ่อนไก่เดิม))	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร มี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ลูกบาศก์เมตร งาน ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ลูกบาศก์เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๙ ที่ ๒๓๙											
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ่อกองเวรส์ นานาบุญกอง ระเวียงถึงฝายน้ำล้นนายตง หมู่ที่ ๗	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้าง ๔ เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.	-	-	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านหมุ่มัน หมู่ที่ ๗ (สายนานาบุญกอง ระเวียง ถึงฝายน้ำล้นนายตง)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗ ที่ ๓๓๖											
๘	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายนาบางสมร สี่ มีตึถึงนายาวิจิตร อุไร	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	ปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนน ที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๘	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี๊ยแต่งเรียบ บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙ (สายนาบางสมร สี่มีตึถึง นายาวิจิตร อุไร)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร มี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนน ที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง

ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓๗ ที่ ๓๓๘											
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังแยกนายนาวิตกร นายนาวิตกร	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	ปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ถนนที่ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๙	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านยามกาน้อย หมู่ที่ ๙ (สายแยกนายนาวิตกร นายนาวิตกร)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร งาน ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของ ถนนที่ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง

ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖๒ ที่ ๔๖๔										
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังรอบหนองสุชา และหนองโง้ง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	ปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลบ. ม.	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ถนนที่ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้าน สุชา หมู่ที่ ๑๒ (ถนนเรียบ หนองโง้ง)	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ถนนที่ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไป มาสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ที่ ๑๕๓										
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๔	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๑๔ (นายขจรจิต พลนา งาม ถึง นาย ก้อน บุปผชาติ)	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๓๔ ลูกบาศก์เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง

ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ที่ ๑๕๔										
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๕	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านโนน สมบูรณ์ ถึงหนองบุงแสง ถนนเรียบลำน้ำสวย)	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร มีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๓ ที่ ๑๕๔										
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๕	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๑๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (ถนนไปหนองผือ)	ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร มี ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรัง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๘๙ ที่ ๔๓											
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ดูกรังคลองอีเลิงจาก ถนนบ้านธาตุ ถึงลำน้ำ สวย หมู่ที่ ๑	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กว้าง ๕ เมตร ปริมาณ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ถนนที่ ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ดูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยตั้งแต่ ๕ ไร่ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ (คลองอี เลิง ถึงลำน้ำสวย)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร มี ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานดิน ถมไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ถนนที่ ประชาชน ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๙๐ ที่ ๔๙											
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านยามกาใหญ่	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกสบายยิ่งขึ้น	รางระบายน้ำแบบรางยูปากกว้าง ๐.๕๕ ลึก ๐.๕๗ ผนังหนา ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๕๐๐ ม.	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของรางระบายน้ำที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย และแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่ง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านยามกาใหญ่ หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางจ่าปี ทาสี ถึงบ้านนางบัวผัน)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น	ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. แบบรางยู ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ – ๐.๓๕ เมตร ผนังหนา ๐.๑๒ พร้อมฝาดปิดราง คลส. ขนาด ๐.๒๕x๐.๔๐x๐.๑๕ เมตร ระยะทางรางระบายน้ำยาวรวม ๘๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของรางระบายน้ำที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความสะดวกสบาย และแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่ง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑๖ ที่ ๗๖๕											
๑๖	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก	ตามแบบที่ ทต.บ้านธาตุกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยถมคลองส่งน้ำ ปรับแก้ดินแดงเรียบ บ้านนาคอม หมู่ที่ ๓ (ช่วงข้างวัดพุทธบูชา ถึงถนนสายบ้านนาดอกไม้ - ยามกาใหญ่)	เพื่อการคมนาคมที่สะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๗๗ หน้า ๓๑ ที่ ๑๓๙											
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับแก้ดินแดงเรียบ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ (ถนนแยกนาดอกไม้ - ดอนแก้ว ถึงนายทุม เพ็ญสวัสดิ์)	ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๔ ที่ ๑๘๔											
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังจากโรงเรียนบ้านดอนแก้วถึงบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้การคมนาคม	ตามแบบที่ ทด.บ้านธาตุกำหนด	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนนที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งผลทางเกษตรสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ (โรงสูบน้ำดอนแก้วถึงถนนดอนแก้ว - นาดอกไม้)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้การคมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๔ ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. นอก ขึ้น ๓ ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนนที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งผลทางเกษตรสะดวกสบายขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔๔ ที่ ๓๗๐										
๑๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากหน้าโรงเรียนยามกาโนนคำถึงบ้านนายบวร หมู่ที่ ๙	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกสบายยิ่งขึ้น	ปากกว้าง ๐.๕๕ ลึก ๐.๕๗ ผนังหนา ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของร่างระเบียบน้ำที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านยามกาโนน หมู่ที่ ๙ (หน้าโรงเรียนยามกาโนนคำถึงบ้านนายบวร)	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่งเพื่อการสัญจรไป-มาสะดวกสบายยิ่งขึ้น	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ – ๐.๓๕ เมตร ผนังหนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมฝั่ปิดราง คสล. หนา ๐.๒๕x๐.๔๐x๐.๑๕ เมตร ระยะทางรางระบายน้ำ ยาวรวม ๑๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของร่างระเบียบน้ำที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๔๘ ที่ ๓๘๘										
๒๐	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังจากเมรุป่าไร่ ไปยังแยกโรงสูบน้ำ	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับแก้ไขแต่งเรียบ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างวัดป่าไร่ ถึงคลองส่งน้ำดอนแก้ว ถนนบ้านธาตุ - ดอนแก้ว)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของถนนที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา ได้รับความ สะดวกสบาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๓๙										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นแยกจากถนนเส้นนายนายประเสริฐธาตุทอง ถึงนายนายถาวรธาดวิสัย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ ชม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนนที่ที่ประชาชนได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โดยถมคลองสงน้ำปรับแก้ตั้งแต่เรียงบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ (นายนายประเสริฐ ธาตุทอง ถึงนายนายถาวร ธาดวิสัย)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มีมาตรฐานใช้ในการคมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนนที่ที่ประชาชนได้รับประโยชน์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกสบาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕๔ ที่ ๔๒๓											
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านนาดอกไม้ หมู่ ที่ ๑๑	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กว้าง ๔ เมตร ปริมาณ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม.	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนน ที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง โดยปรับเกลียแต่ง เรียบ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายอรุณ ธำเทพุญญ์)	เพื่อประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร งาน ดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนน ที่ประชาชนได้รับ ประโยชน์	ประชาชนมีถนนที่มี มาตรฐานใช้ในการ คมนาคม	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๒ ที่ ๑๕๐											
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง หมู่ที่ ๑๑	ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลียแต่งเรียบ บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ (ถนนนาดอกไม้ ถึงจอม ตาล (ช่วงฟาร์มไก่ ถึงลำ น้ำเพ็ญ))	ประชาชนได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ได้อย่างสะดวก	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ถนนลูกรังระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีถนนใน การคมนาคมได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๔ ที่ ๖๔๔											
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังจากดอนวังถึงวัด โนนทอง	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	ปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ลบ.ม.	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ถนนที่ประชาชนใน พื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา และขนส่งผลทางเกษตร สะดวก ปลอดภัย และ ปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๗ (ถนนสายดอนงัว)	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร มี ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถม ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตาม รายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ถนนที่ประชาชนใน พื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา และขนส่งผลทาง เกษตรสะดวกสบายและ ปลอดภัย	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๖ ที่ ๖๕๘											
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังพร้อมวางท่อ สาย โคอีหมัน ถึง ส.ป.ก.	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. หินา ๑๕ ซม. ยาว ๑๐๐ ม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ถนนที่ประชาชนใน พื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก ปลอดภัย และ ปลอดภัย	กองช่าง
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๗ (แท่งค้ำ โคอีหมัน)	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ดินถมไม่น้อย กว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ ถนนที่ประชาชนใน พื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกสบายและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙๕ ที่ ๖๔๗											
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง จุดเริ่มต้นถนนใหญ่ ถึงเวหาดินแดง	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๔ ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๖๔๐ ลบ.ม.	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนน ที่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา และชนพืชผลทางเกษตร สะดวก สบาย และ ปลอดภัย	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง โดยลงผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๗ (หัว แดง)	เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบ แปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของถนน ที่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์	ประชาชนสัญจรไปมา และชนพืชผลทาง เกษตรสะดวกสบาย และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

- | | | |
|--|----------------------|---|
| ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ |
| ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ | หมวดหมู่ที่ ๑๓ | ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน |
| ค. Sustainable Development Goals: SDGs | เป้าหมายที่ ๑๖ | ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกกระดับ |
| | เป้าประสงค์ที่ ๑๑ | เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการทำผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อร้ายและอาชญากรรม |
| ง. แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี | ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ | เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข |
| จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | การพัฒนาศักยภาพการคลังการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล |
| ฉ. แผนจังหวัดอุดรธานี | | ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคน้ำโขง |
| ฉ. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลบ้านธาตุ | ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นน้ำโครงสร้างพื้นฐาน |
| ช. กลยุทธ์ | กลยุทธ์ที่ ๑ | ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม/๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทุกพื้นที่/๓.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร |

๑. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕๔ ที่ ๕๐											
๑	โครงการขุดลอกหนองอีเลิง หมู่ที่ ๔	เพื่อกักน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค	ขุดลอกดินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของการขุดคลองที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๑	โครงการขุดลอกหนองอีเลิง หมู่ที่ ๔	เพื่อกักน้ำใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภค	ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมนำดินขุดลอกตกแต่งคันคูตามสภาพและดินขุดลอกบางส่วนย้ายไปทิ้ง ระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของการขุดคลองที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชน มีน้ำอุปโภคบริโภคทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕๘ ที่ ๖๙											
๒	โครงการขุดลอกลำห้วย คันสูง หมู่ที่ ๑๖ จาก สะพานที่ ๓ ถึงหนองบ่อ เหล็ก	เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำ การเกษตร	ยาว ๑,๗๐๐ ม. ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลบ.ม.			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของการขุด ลอกลำห้วยที่ประชาชน ในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒	โครงการขุดลอกห้วย คันสูง บ้านหมื่น หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำไว้ใช้ การเกษตร	ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมนำ ดินขุดลอกตกแต่งคันคูตามสภาพ และดินขุดลอกบางส่วนย้ายไปทิ้ง ระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลน เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของการขุด ลอกลำห้วยที่ประชาชน ในพื้นที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ใน การเกษตร	กองช่าง
ข้อความเดิม (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๕๙ ที่ ๒๔											
๓	โครงการขุดลอกซอยจาก หนองบ่อเหล็กถึงนายนาย สายันต์ มาตนอก หมู่ที่ ๑๖	เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตร อุปโภคและ บริโภค	ตามแบบที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีแนวคันคูลำห้วย	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคทั่วถึง	กองช่าง
เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๓	โครงการขุดลอกหนองบ่อ เหล็ก บ้านหมื่น หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำไว้ใช้เพื่อ การเกษตร อุปโภคและ บริโภค	ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมนำ ดินขุดลอกตกแต่งคันคูตาม สภาพดินลอกบางส่วนย้ายไปทิ้ง ระยะทางมากกว่า ๑ กิโลเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายตามรายละเอียด แบบแปลนเทศบาลกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	มีแนวคันคูลำห้วย	ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอห้วย จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓

การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองคนทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
- ง. แผนพัฒนางานจังหวัดอุดรธานี

การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม การกีฬา การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีรองรับ
การแข่งขันทุกรูปแบบ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ฉ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ

๑.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ๒.ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓.อนุรักษ์โบราณสถาน
- ณ. กลยุทธ์

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๙๕ ลำดับที่ ๑๐												
๑	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ต. บ้านธาตุ อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย	ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย	กองการศึกษา	
(เปลี่ยนแปลงเป็น)												
๑	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ปีละ ๑ ครั้ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ต. บ้านธาตุ อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย	ชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑											
๒	โครงการนมัสการรอย พระบาทแม่เส	เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี	อย่างน้อย ปีละ ๑ ปี	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนมีการสืบ สานวัฒนธรรม ประเพณี	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี	กองการศึกษา
(เปลี่ยนแปลงเป็น)											
๒	โครงการสืบสานประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาท แม่เสแห่งปราสาทหยวก	เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี	อย่างน้อย ปีละ ๑ ปี	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนมีการสืบ สานวัฒนธรรม ประเพณี	ประชาชนมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี	กองการศึกษา